

INDUSTRIAL LINE

THE NEW BLUE MAX

Pulse

Double Pulse

MMA Rod-Pulse

Tig Lift

CC/CV

Gouging

V.R.D.

Motogen.



N WORLD DESIGN





Codice	Code	Standard	I-SKY EVO LCD		I-SKY RS	
			SKY000023		SKY000024	
Alimentazione	Input primary	V ac	24		24	
Regolazione filo	Wire speed control	m/min.	0,2-23		0,2-23	
Selettore	Time selector		2/4T - 2 /4T SPECIAL		2/4T	
Pulsante avanzamento filo	Wire inching		di serie / standard		di serie / standard	
Pulsante prova gas	Gas test		di serie / standard		di serie / standard	
Bruciatura finale del filo	Burn-Back		di serie / standard		di serie / standard	
Kit digitale V+A	Kit digital meter V+A		di serie / standard + LCD		di serie / standard	
Programmi di saldatura	Welding programs		39		16	
Kit 4 ruote D.80	Kit 4 wheel D.80		di serie / standard		di serie / standard	
Copribobina in ABS	ABS coil cover	15 Kg	di serie / standard		di serie / standard	
Dimensioni	Dimensions	L	mm	700	700	
		W	mm	300	300	
		H	mm	520	520	
Peso	Weight	Kg	19		19	

Caratteristiche tecniche e accessori - Technical details and accessories



cod. WDU000011-12

Traino 4 rulli in alluminio
Alluminium Feed plate 4 rolls



cod. FLM000001

Flussimetro
Flowmeter



cod. CBN150001

Copribobina ø 300mm
Coilcover ø 300mm

I-SKY EVO LCD

& NEW SKY RS



NEW SKY